



DENGENİZE SAĞLIK

Dr. Arzu Kandaş Büyükgünay
Medikal Direktör

2. AFOT SEMPOZYUMU
11 Ocak 2025 / İzmir



2016'dan günümüze....
Fark yaratan İLKLER...
Değer Katan Ürünler...




Yüksek kalitede ve TEMİZ İÇERİKLİ son ürün



DENGENİZE SAĞLIK



Vitamin Grubumuz



**Aktif Koenzim Form
Patentli Hammadde
Maksimum Biyoyararlanım
Kullanım Kolaylığı**



Vegatamin D₃ + K₂

Vitamin D3 ve Menakuinon 7 İçeren Sıvı Takviye Edici Gıda

İçerik	1 Sprey'de	1 Damlada
Vitamin D3 (VegD3® Patentli)	1000 IU	333 IU
Vitamin K2 (MediQ7® Patentli)	25 mcg	8,33 mcg

VegD3®

Vitamin K2 MK-7
mediQ7



Vegatamin D3 + K2

Türkiye'nin ilk Vegan Organik D Vitamini



- Patentli organik D3 vitamini,
- Patentli trans formunda K2 vitamini,
- Organik zeytinyağı,
- Vegatamin doğal ve tüm içeriği bitkisel kaynaklıdır.
- Vegatamin D3+K2 koruyucu, tadlandırıcı içermemektedir.
- D3+K2 vitamini hem sprej hem de damla kullanımına uygundur.

Delta Vegatamin D3K2 sprej&damla

Vegan D3 Vitamini

VegD3®


Patentli D3 vitamini
Likenlerden elde edilmiş
Organik
Bitkisel kökenli

Vegan K2 Vitamini


Menakuinon 7 formu

Vitamin K2 MK-7
mediQ7

Patentli K2 vitamini
Natto'dan elde edilmiş
%100 fermente
%100 Trans formunda
Mikroenkapsüle
Bitkisel kökenli



***D vitamini alımı
ve
optimum D vitamini
düzeyinin korunması
genel sağlık
ve
iyilik hali için çok
önemlidir.***



D3 ve K2 vitamini sinerjik etki gösterir.

- Kardiyoovasküler hastalıklardan korunmada ve kemik sağlığını desteklemede

D3 vitamini ve K2 vitaminin birlikte kullanımı
tek başlarına kullanımlarından
daha etkilidir.



D vitamini düzeyi hastalık insidansı ilişkisi

Figure 2. Disease Incidence Prevention by serum 25(OH)D levels. [18] (Used with permission).




Chart prepared by: Garland CF, Baggerly CA

Legend:

All percentages reference a common baseline of 25 ng/ml as shown on the chart.

%'s reflect the disease prevention % at the beginning and ending of available data. Example: Breast cancer incidence is reduced by 30% when the serum level is 34 ng/ml vs the baseline of 25 ng/ml. There is an 83% reduction in incidence when the serum level is 50 ng/ml vs the baseline of 25 ng/ml.

The x's in the bars indicate 'reasonable extrapolations' from the data but are beyond existing data.

Vegatamin D₃+K₂

Vitamin D3 ve Menakuinon 7 İeren Sıvı Takviye Edici Gıda



TİTANYUM
DİOKSİT
İÇERMEZ



GLUTEN
İÇERMEZ



LAKTOZ
İÇERMEZ



GDO
İÇERMEZ



KORUYUCU
İÇERMEZ



RENKLENDİRİCİ
İÇERMEZ



TATLANDIRICI
İÇERMEZ



ŞEKER
İÇERMEZ



ALKOL
İÇERMEZ



ORGANİK

Vegatamin D₃ Kids

Organik D3

1 Sprey=400 IU

20 ml
130 Sprey



Vegatamin D₃ Kids

D3 Vitamini İçeren Takviye Edici Gıda



Vegatamin D₃ Kids

Organik D3

1 Sprey=400 IU

20 ml
130 Sprey

DELTA



Vegatamin D₃ Kids

D3 Vitamini İçeren Takviye Edici Gıda

1 Sprey

Miktar %

BRD*

Vitamin D3
(Organic Certified VegD3® USA)

10 mcg
(400 IU)

% 200

*Beslenme Referans Değeri

VegD3®

ORGANİK
D VİTAMİNİ



ORGANİK
ZEYTİN YAĞI



ORGANİK
HİNDİSTAN
CEVİZİ YAĞI

Kullanımı: Yemekle beraber
- 4-10 yaş arası çocuklar için 1 Sprey
- 11 yaş üstü için 2 Sprey

DELTA

Review

Vitamin D in Children's Health

Joy A. Weydert

Department of Pediatrics, University of Kansas Medical Center, 3901 Rainbow Blvd.,
MS 4004 Kansas City, KS 66160, USA; E-Mail: jweydert@kumc.edu; Tel.: +1-913-588-6364;
Fax: +1-913-588-6338

Received: 28 May 2014; in revised form: 14 August 2014 / Accepted: 22 August 2014 /

Published: 12 September 2014

Supplementing 400 IU daily of Vitamin D₃, as recommended by the American Academy of Pediatrics (AAP) and the IOM, or up to 800 IU as recommended by the Canadian Pediatric Society may provide sufficient vitamin D to prevent rickets, but higher doses may be needed to achieve other health benefits [81]. For every 100 IU intake of vitamin D₃, serum levels increase by 1 ng/mL when given over 3 to 4 months [82]. For a child who is deficient, a standard dose of 400 IU will not correct this problem. A study of breast fed infants found that only a dose of 1600 IU/day (and not 400, 800, or 1200 IU) could raise 25(OH)D to a level >28 ng/mL after 3 months [83]. It is recommended by experts in the field of vitamin D research that healthy children receive approximately 1000 IU per 11 Kg of body weight each day to achieve optimal 25(OH)D levels year round [84]. Having a baseline 25(OH)D level can help guide initial dosing with a follow- up level in 2 to 3 months to monitor efficacy.

**"Her 100 IU D vitamini alımı 3-4 ayda 1 ng/ml
kadar artış sağlar"**

Bu da eksiklik durumunu tedavi etmeyecektir.

Bu konunun otörleri tarafından

11 KG ya 1000 IU verilmesi


ortalama bir yılda optimal D vitamini düzeyini
sağlar

VegataminD₃ Kids

D3 Vitamini İçeren Takviye Edici Gıda


Saf, Katkı Maddesiz, Organik
1 Sprey:400IU

- Patentli Organik D3 Vitamini (Vegd3)
- Hindistan Cevizi Tadında
- Organik Zeytinyağı Ve Organik Hindistan Cevizi Yağı İçerikli
- Bitkisel Kaynaklı



VegataminD₃ Kids

D3 Vitamini İçeren Takviye Edici Gıda



Türkiye'nin İlk Organik ve
Hindistan cevizi tadında D3 vitamini

Delta Methyl B12 Plus

DAMLA ve SPREY



İçerik	1 Sprey'de	1 Damlada
Metilkobalamin (Aktif Koenzim)	1000 mcg	333 mcg
P-5-P (Aktif Koenzim)	500 mcg	167 mcg



DeltaFolate

Folik asit (Vitamin B9) İeren Takviye Edici Gıda



Emme tableti

Metil Tetra Hidro Folat (MTHF)
Kalsiyum Tuzu C Kristali



İERİK	1 EMME TABLETTE
Folat (Magnafolate® Pro Patentli)	400 mcg



Magnafolate Pro; 60 gün hava ile temasından sonra oksidasyon olmaz.
En saf, en stabil ve en potent

DeltaFolate

After being exposed to the open air (86° F, relative humidity 75% ±5%) for 60 days - Magnafolate® PRO tested most pure, stable and potent

Magnafolate® PRO
Type C - Crystalline Calcium
L-5-Methylfolate



Amorphous Glucosamine Salt
L-5-Methylfolate



Amorphous Calcium Salt
L-5-Methylfolate



Type I - Crystalline Calcium Salt
L-5-Methylfolate

DeltaFolate

Folik asit (Vitamin B9) İçeren Takviye Edici Gıda



11 yaş üstü çocuklar ve erişkinlerde

• 400mcg/gün





Delta P-5-P

Pridoksal 5'-Fosfat

Pridoksal -5- Fosfat (P-5-P)
B6 Vitamininin Aktif Koenzim Formudur.

1 ml'de **10 mg** P-5-P içeren
100ml'lik ve 300ml'lik iki farklı ambalaj..





1 ml'de 10 mg P-5-P içeren
100ml'lik ve 300ml'lik ambalaj..

Delta
P-5-P
Pridoksal 5'-Fosfat



Erişkinlerde

- 10-30 mg/gün

Çocuklarda

- 5 mg/gün

MagnePure



MagnePure

Magnezyum ve B6 Vitamini İçeren
Takviye Edici Gıda

Saf Magnezyum, Tam Denge

**Saf Magnezyum Bisglisinat,
Magnezyum Sitrat &
Pridoksal-5-Fosfat içeren Sinerjik
Kombinasyon**



MagnePure

Magnezyum ve B6 Vitamini İçeren
Takviye Edici Gıda

1 kapsül içeriği;
110 mg elementel Magnezyum
(magnezyum bisglisinat ve
magnezyum sitrat) ve 7,5 mg P5P

110mg elementel magnezyumun;
60mg'ı magnezyum bisglisinat,
50mg'ı magnezyum sitrat'dan
gelir.



Besin Öğeleri

Günlük Doz: 1 veya 2 Kapsül

Bileşen	Miktar 1 kapsül	BRD**	Miktar 2 kapsül	BRD*
Magnezyum * (Nutrisol USA & Paul Lohmann Germany)	110 mg	%29,3	220 mg	%58,6
P-5-P	7,5 mg	%357,1	15 mg	%714,2


*Toplam 110 mg magnezyumun 60 mg'ı Saf Magnezyum Bisglisinat (Nutrisol USA - %12) ve 50 mg'ı Saf Magnezyum Sitrat'tan (Paul Lohmann Germany %15) gelmektedir.

BRD**: Beslenme Referans Değeri

Magnezyumun
plazma referans aralığı
1,7-2,7 mg/dL'dir.

İdeali 2.2 mg/dl ve üstünü
sağlamaktır

❖Sadece serum düzeyine bakılarak
vücut magnezyum miktarı için yorum
yapılır ise, subklinik magnezyum
eksikliği gözden kaçabilir.





MagnePure'un içeriğindeki,
Magnezyum Bisglisinat ve Magnezyum Sitrat'ın
emilim ve biyoyararlanımı yüksektir.

MagnePure;
Magnezyum eksikliğini gidermede ve
ihtiyacın olduğu tüm durumlarda fayda sağlar.

MagnePure 11 yaş üstü kullanılabilir.



MagnePure

- Kalp damar sağılığını destekler.
- Metabolizmayı ve kan şekeri regölasyonunu destekler.
- Kronik yorgunluk, fibromiyalji ve migren tedavisine destek sağılar.
- Sağılıklı kemik metabolizmasına ve kas kramplarının tedavisine destek sağılar.
- Serebrovasküler hastalıkların önlenmesini, duygudurumu ve uyku kalitesini destekler.
- Kadın sağılığını destekler. (PMS, Dismenore ve PKOS)



Ref: 1. Barbagallo M et al. *Nutrients* 2021, 13, 463. <https://doi.org/10.3390/nu13020463>

2. <https://ods.od.nih.gov/factsheets/Magnesium-HealthProfessional/> 3. Parazzini *Magnesium Research* 2017; 30 (1): 1-7

MagnePure



11 yaş üstü
Günde 1 veya 2 kapsül, yatmadan önce





MagnePure Kids

Magnezyum ve B6 Vitamini
İçeren Sıvı Takviye Edici Gıda

Mucize Anahtar



TÜRKİYE'DE
İLK ve TEK



MagnePure

Kids

Magnezyum ve B6 Vitamini
İçeren Sıvı Takviye Edici Gıda

Saf
Magnezyum

1 ml = 10 mg

150 ml



Besin Öğeleri

Bileşen	Miktar 5ml	BRD**	Miktar 10ml	BRD**
Magnezyum * (Paul Lohmann)	50 mg	% 13,3	100 mg	% 26,6
Vitamin B6 (P-5-P)	2,5 mg	% 178,6	5 mg	% 357,2

*Magnezyum kaynağı olarak Paul Lohmann markalı Magnezyum Sitrat Malat
Kullanılmıştır.
BRD**: Beslenme Referans Değeri.

- 5ml'de;
 - 50mg Magnezyum Sitrat-Malat
 - 2,5mg Vitamin B6 (P5P)



MagnePure

Kids

Magnezyum ve B6 Vitamini
İçeren Sıvı Takviye Edici Gıda

- **MAGNEZYUM SİTRAT & MALAT**
- **BİYOYARARLANIMI YÜKSEK** Magnezyum içerikli
- Magnezyum emilimine destek **P5P İLAVELİ**
- Doz ayarlama kolaylığı sağlayan **SIVI FORM**
- Çocukların sevdiği **PORTAKAL AROMALI**
- Doğal tadlandırıcı, **STEVIA İLE TADLANDIRILMIŞ**
- **Rakipsiz temiz içerik ve tad**



Çocuklarda magnezyum düşüklüğünde;

- Düşük enerji veya yorgunluk
- Kas krampları veya gerginliği
- Kas zayıflığı
- Büyüme ağrıları
- Özellikle göz kapağındaki gibi küçük
- kaslarda eğirmeler
- Diş gıcırdatma
- Kabızlık
- Migren
- Hiperaktivite veya DEHB
- Aşırı kıpırdanma veya huzursuzluk
- Uykusuzluk veya kötü uyku düzeni
- Anksiyete, bazen panik atak noktasına kadar
- Apati veya depresyon
- Sinirlilik veya saldırganlık
- Gürültüye karşı duyarlılık

Hangi Çocuklar Kullanabilir?

- Kaygı, Anksiyete, Panik Bozukluk
- Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
- Otizm Spektrum Bozukluğu
- Obezite
- İnsülin Direnci
- Esansiyel Hipertansiyon
- Kalp Ritim Bozukluğu
- Kabızlık
- Uyku Sorunu
- Yorgunluk, Halsizlik ve Kas Ağrısı





Kullanım Dozu

4-10 yaş;

Günde 5ml veya 10ml : 50mg veya 100mg

11 yaş üstü;

Günde 10ml veya 20ml : 100mg veya 200mg

Pozoloji kolaylığı; kutu içeriğinde doz ayarlı pipet.

**Çocuklarda günlük önerilen magnezyum dozu:
Kilo başına günlük 3-5mg magnezyum, iki doz
bölünmüş halde, aç karna**





Mucize Anahtar



1000 Yıllık Destek

NattoPro MAX

Fermente Soya Fasülyesi Ekstresinden Gelen
Nattokinaz İçeren Takviye Edici Gıda



Uzun Yaşam İçin

Primer Kardiyovasküler Koruma

- 1 kapsülde 2.000 FU= 100mg nattokinaz içeriyor.
- 30 kapsül, blister ambalajda,
- 18 yaş üstü kullanıma uygun

NSK-SD 20®

DELTA

NATTOKİNAZ VE ETKİLERİ



FİBRONOLİTİK



ANTİOKSİDAN



ANTİTROMBOTİK



ATEROSKLEROTİK



ANTİ HİPERLİPİDEMİK



ANTİHİPERTANSİF

NATTOKİNAZ KULLANIMININ KLİNİK SONUÇLARI

- Kan basıncını düşürür.
- Fibrinolitik aktivite gösterir.
- Trombosit kümelenmesini inhibe eder.
- Kan akımını rahatlatır.
- Anti inflamatuvar etkinlik sağlar, yüksek CRP seviyelerinde düşüş



NattoPro MAX

Fermente Soya Fasülyesi Ekstresinden Gelen
Nattokinaz İçeren Takviye Edici Gıda

- 1 kapsülde 2.000 FU= 100mg nattokinaz
- 30 veg kapsül, blister
- 18 yaş üstü kullanıma uygun
- Günde bir veya iki kapsül, öğün aralarında tok karna





CogniMAX

Sitikolin İçeren Takviye Edici Gıda

Kognitif Fonksiyon Desteği

İçerik	1 Kapsülde
Sitikolin (Pharma Grade)	250 mg
Sahil Çamı Kabuğu Standardize Ekstresi (%95 OPC)	80 mg
P-5-P (Aktif Koenzim)	5 mg
Metilkobalamin (Aktif Koenzim)	100 mcg
Folat (Magnafole® Pro Patentli)	100 mcg





Sinerjik Kognitif Fonksiyon Desteđi

- Beynin sađlıklı fonksiyonlarının devamlılıđını korumak,
- Öğrenme ve hafızayı güçlendirmek,
- Konsantrasyon ve dikkati artırmak,
- Kognitif fonksiyonların artışının desteklenmesine kalıcı fayda sađlamak için kombine edilmiştir.



DiaMiX

**İnositol, Krom ve Lif İçeren
Takviye Edici Gıda**



**PCOS, İnsülin Direnci ve
ilişkili durumlara destek**

İçerik	1 Saşede
Inositol	2000 mg
Myo-Inositol	1950 mg
D-Kiro-Inositol (Chinositol® Patentli)	50 mg
Diyet Lifi (Fibersol-2® Patentli Dirençli Dekstrin)	1000 mg
Narenciye Lifi (Ceamfibre® Patentli)	100 mg
Standardize Tarçın Ekstresi (%30 Polifenol)	50 mg
Crominex 3+® Patentli Krom Karışımı	
Krom	360 mcg
Emblika	5,4 mg
Mumiyo	5,4 mg
P-5-P (Aktif Koenzim)	10 mg
Vitamin D3 (VegD3® Patentli)	400 IU
Folat (Magnafoleat® Pro Patentli)	400 mcg

DELTA



**İnositol, Krom ve Lif İçeren
Takviye Edici Gıda**



- **İnsülin direnci,**
- **Polikistik Over Sendromu,**
- **Metabolik sendrom,**
- **Tip 2 Diyabet**
- **tedavisinde destek sağlamak için geliştirilmiştir.**





**İnositol, Krom ve Lif İçeren
Takviye Edici Gıda**



- 11 yaş ve üzeri kişiler içindir.
- Günde 1 saşe kullanımı önerilir.
- Yemekten yarım saat önce ya da yemek yedikten iki saat sonra..



BetaMAX

Beta Glukan, Zeytin Yaprağı ve Çam Kabuğu
Ekstresi İçeren Takviye Edici Gıda



İçerik	1 Tablette
Zeytin Yaprağı Standardize Ekstresi (%20 Oleuropein)	300 mg
Sahil Çamı Kabuğu Standardize Ekstresi (%95 OPC)	80 mg
C Vitamini (Kalsiyum L-Askorbat)	60 mg
Beta Glukan 1,3/1,6 (Yestcan® patentli)	25 mg
P-5-P (Aktif Koenzim)	5 mg
Çinko (Çinko Glukonat)	5 mg
Bakır (Bakır Glukonat)	0,5 mg
Metilkobalamin (Aktif Koenzim)	20 mcg



BetaMAX

Güçlü Antioksidan Destek

- Yaşam Enerjisini artırmak isteyenler için;
 - Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlere,
 - Sık sık ÜSYE ve enfeksiyon geçirenlere,
 - Antioksidan desteğe ihtiyacı olanlara,
 - Kardiyovasküler ve zihinsel sağlığa destek için..





İçerik	1 Spreyde	1 Damlada
Melatonin (Pharma Grade)	1 mg	0,33 mg





DENGENİZE SAĞLIK

Teşekkürler

